

**Brenderup**

# SNJALLAR Í SNÚNINGUM

BRENDERUP-KERRUR 2015



# STEFNT FRAM Á VIÐ

Frá því Brenderup var stofnað árið 1936 hefur þróunin verið hröð og kerrurnar búnar sífellt fleiri eiginleikum og einstökum smáatriðum. Samhliða því hefur úrvalið aukist og þróaðar hafa verið vörur fyrir allra handa flutninga. Í dag erum við leiðandi á okkar markaði í framleiðslu á kerrum og það er engin tilviljun enda setjum við áreiðanleika, notagildi, nútímahönnun og öryggi ofar öllu. Fjölbreytt úrval aukahluta gerir það að verkum að hægt er að nota þær fyrir margs konar verkefni.

Árið 2014 tókum við nýja stefnu með stofnun sjálfstæðs fyrirtækis, Brenderup Group, þar sem Brenderup er eitt af helstu vörumerkjunum. Þetta er nýtt félag sem leggur eingöngu áherslu á framleiðslu og sölu á kerrum. Innan fyrirtækisins býr

mikil þekking og reynsla á því sviði. Markmið þess er að framleiða vörur sem nýtast notendum okkar einstaklega vel.

Vöruúrvalið gerir okkur kleift að uppfylla kröfur viðskiptavina, hverjar sem þær eru. Þú nýtur góðs af þekkingu og reynslu við val á nákvæmlega þeirri kerru sem hentar þínum þörfum. Þannig eignast þú vöru sem þú getur reitt þig á um ókomin ár.

Við sækjum í reynslubrunn okkar, náði net samstarfsaðila og ábendingar frá notendum þegar við hönnum nýjar vörur, þar sem hönnun og mikið notagildi er í fyrirrúmi. Þannig getum við framleitt vörur sem gera flutning á hvers kyns búnaði og efnum að léttum leik.







## **KERRUR FYRIR HEIMILI OG GARÐA 6**

Við bjóðum mikið úrval af kerrum fyrir heimilið og garðinn.



## **IÐNAÐARKERRUR 10**

Kerrur í þessum flokki eru sterkbyggðar, sveigjanlegar og búnar eiginleikum til að hámarka notagildi þeirra.



## **VERKTAKAKERRUR 14**

Í þessum flokki eru kerrur fyrir þungavinnu, svo sem flutning á vinnuvélum og þungum efnum.



## **BÍLA- OG BIFHJÓLAFLUTNINGAKERRUR 18**

Í flokknum bíla- og bifhjólaflutningakerrur er að finna kerrur til að flytja ökutæki.



## **LOKAÐAR FLUTNINGAKERRUR 20**

Mikið úrval af lokaðum kerrum með dyrum eða rampi sem henta vel t.d. til búslóðaflutninga.



## **AUKAHLUTIR 22**

Við bjóðum mikið úrval aukahluta til að auka notkunarsvið kerrunnar við mismunandi aðstæður.





# KERRUR FYRIR HEIMILI OG GARÐA.

Í þessum flokki er að finna þær kerrur sem eru vinsælastar fyrir heimili. Allar kerrur eru gæðasmíð með úthugsaða eiginleika. Þær eru léttar og hagnýtar og tilvaldar t.d. til að keyra burt garðaúrgangi, sækja moldarhlass eða flytja húsgögn. Það er að mörgu að huga við viðhald húsa og garða og Brenderupkerran léttir manni svo sannarlega verkin.




## 1000-LÍAN.

Kerrur með frábæra aksturseiginleika og fjölda smáatriða á borð við augu fyrir festingar að innanverðu, sterkar hespur og auðvelt er að geyma hana upp á endann. Gott úrval aukahluta til að auka notkunarmöguleika kerrunnar.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Óxlar	Nefhjól	Sturta
1150 S	307163	144x95x35	254x140	500	390	110	Nei	1	Nei	Nei
1170 S	307102 307162	163x116x35	267x160	500 750	390 640	110	Nei	1	Nei	Nei
Basic	303908	201x108x33	302x152	500	375	125	Nei	1	Nei	Nei
1205 S	307155 307172	203x116x35	305x160	500 750	375 625	125	Nei	1	Nei	Nei
1205 XL	307183	203x116x55	305x160	750	610	140	Nei	1	Nei	Nei
1205 SB	307137	203x116x35	305x160	750	590	160	Já	1	Nei	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Sterkar hespur sem eru einfaldar í notkun.



Auðvelt að geyma í lóðréttri stöðu (nema Basic-útfærslan).



Augu fyrir festingar að innanverðu, (nema Basic-útfærslan).



## 2000-LÍAN.

Sterkar kerrur með mikla burðargetu. Há hliðarborð og lítill hleðsluhæð einkennir kerrur í þessari línu. Innamál kerranna passa til dæmis til flutnings á byggingarefni. Margar þeirra eru með sturtu. Kerrurnar eru afar notendavænar og mikið úrval aukahluta eykur notkunarmöguleika þeirra.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Óxlar	Nefhjól	Sturta
2205 S	307080 307166	203x128x40	322x175	500 750	327 577	173	Nei	1	Nei	Nei
2205 NS	307079 307165	203x128x40	322x175	500 750	327 577	173	Nei	1	Nei	Nei
2260 S tip	307081	258x153x40	405x204	750	490	260	Nei	1	Já	Já
2260 SB tip	307184	258x153x40	405x204	1000	680	320	Já	1	Já	Já
2300 SB tip	307122	301x153x40	449x204	1300	960	340	Já	1	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Augu fyrir festingar í botni kerrunnar.



Hliðarborð eru 40 cm há, sem eykur rúmmálið.



Sumar gerðir eru með sturtu.

## AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



ABS-plastlok



Yfirbreiðsla



Aukahliðarborð



Nethliðargrind







### 3000-LÍAN.

Kerrurnar í þessari vörulínu eru með stóran hleðsluflöt því að pallurinn nær út fyrir dekkin sem stækkar flutningsrúmmálið. Kerrurnar eru með að lágmarki 750 kg öxla og á öllum gerðum er hægt að fella framgallinn niður til að auðvelda flutning, t.d. á löngum farni. Sumar gerðir eru einnig með niðurfellanleg hliðarborð. Mikið úrval aukahluta.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargæta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
3150 S	307093 307157	144x116x35	254x123	500 750	382 632	118	Nei	1	Nei	Nei
3205 S	307094 307158	204x142x35	254x123	500 750	354 604	146	Nei	1	Nei	Nei
3251 S	307159 307097	250x142x35	372x151	500 750	338 588	162	Nei	1	Nei	Nei
3251 ST	307186	250x142x35	372x151	750	549	201	Nei	2	Nei	Nei
3251 STB	307188	250x142x35	412x151	1000	752	248	Já	2	Nei	Nei
3251 STB	307092	250x142x35	412x151	1300	1052	248	Já	2	Nei	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Hægt að fella framgallinn niður. Hentar vel fyrir langan farni.



Dekkin eru undir pallinum, sem stækkar hleðsluflöt kerrunnar.



Augu fyrir festingar eru að innanverðu á völdum gerðum.



### FS-LÍAN.

FS-línan er mjög sterkbyggð kerra með sturtu. Hún er með heitgalvaniseruð hliðarborð og hentar því sérlega vel til flutnings á sláttutraktorum og öðru slíku.

Hliðarborðin eru 26 cm há svo auðvelt er að ferma og afferma kerruna.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Nyttelast (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
FS1425	305959	250x138x26	182x384	500	325	175	Nei	1	Nei	Já
FS1425	306183	250x138x26	182x384	750	575	175	Nei	1	Nei	Já
FS1425 B	306184	250x138x26	182x384	750	535	215	Já	1	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Einföld losun með sturtu.



Hægt að fá með og án hemla.



Sterk kerra með hliðarborðum úr galvaniseruðu stáli.

### AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



Yfirbreiðsla



Há yfirbreiðsla



Sliskjúr



HD-PE-plastlok



# IÐNAÐARKERRUR.

Smiðir og aðrir iðnaðarmenn þurfa að geta flutt efni og verkfæri milli staða á einfaldan og öruggan hátt án þess að eyða löngum tíma í að hlaða, festa og losa farminn. Kerrurnar í þessari vörulínu eru sterkar og búnar sérhönnuðum eiginleikum sem tryggja skjóta og einfalda meðhöndlun á hvers kyns búnaði.



## 4000-LÍNAN.

Allar kerrur í þessari vörulínu eru með stóran hleðsluflöt, hægt er að leggja öll fjögur skjólborðin niður eða taka þau af og þannig er líka hægt að nota kerruna sem flatvagn. Sterkbyggður stálkantur ver pallinn þegar hlaðið er á hann með lyftara. Kerrurnar eru með innfeldd augum fyrir festingar og hornstoðum sem taka má af. Mikið úrval aukahluta.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
S=Stálsíder, A= Alumíníumsíder										
4260 S	302753	258x143x35	410x149	750	510	240	Nei	1	Já	Nei
4260 ST	302755	258x143x35	410x149	750	465	285	Nei	2	Já	Nei
4260 STB	302761 302763 302779	258x143x35	417x149	1000 1200 1300	670 870 970	330 330 330	Já	2	Já	Nei
4260 STB	302783	258x143x35	417x149	2000	1645	355	Já	2	Já	Nei
4310 STB	302769 302785	310x170x35	466x174	1600 2000	1205 1605	395 395	Já	2	Já	Nei
4260 A	302754	258x143x35	410x149	750	530	220	Nei	1	Já	Nei
4260 AT	302756	258x143x35	410x149	750	485	265	Nei	2	Já	Nei
4260 ATB	302762 302764 302780	258x143x35	417x149	1000 1200 1300	690 890 990	310 310 310	Já	2	Já	Nei
4260 ATB	302784	258x143x35	417x149	2000	1665	335	Já	2	Já	Nei
4310 ATB	302770 302786	310x170x35	466x174	1600 2000	1230 1630	370 370	Já	2	Já	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Innfeldd augu fyrir festingar með 45° vinkli til að tryggja jafnt tog.



Sterkbyggður stálkantur ver pallinn.



Hægt er að fella skjólborðin niður og taka þau af, sem og hornstoðirnar.

## AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



Yfirbreiðsla



Yfirbreiðsla fyrir kerrur með net á hliðum/uppþækkun úr áli



Aukahlíðarborð



Nethlíðargrind





## 5000-LÍNAN.

Endingargóðar og sérlega sterkbyggðar kerrur. Hægt er að fella öll fjögur skjólborðin niður eða taka þau af. Hægt er að taka hornstöðirnar af svo einnig er hægt að nota kerruna sem flatvagn. Er með innfelldum augum fyrir festingar og innfelldum hespum og plássí fyrir tvö samhliða Euro-bretti á pallinum. Góðir geymslueiginleikar, s.s. möguleiki á að geyma langan farm í tveimur lokuðum hólfum undir pallinum og reipi o.fl. í verkfærakassanum á dráttarbeislinu.

Geymsluhólfir undir pallinum er einnig hægt að nota til að geyma sliskjur, til dæmis til að flytja smágröfur, smátraktora og fleira. Mikið úrval aukahluta.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
S=Stálsíder, A= Alumíníumsíder										
5310 STB	307104	309x180x34	445x186	2500	1976	524	Já	2	Já	Nei
5310 ATB	307105	309x180x34	445x186	1600	1125	475	Já	2	Já	Nei
5310 ATB	307106	309x180x34	445x186	2000	1516	484	Já	2	Já	Nei
5310 ATB	307107	309x180x34	445x186	2500	1990	510	Já	2	Já	Nei
5310 ATB	307108	309x180x34	445x186	3000	2389	611	Já	2	Já	Nei
5420 STB	307109	418x203x34	553x210	3000	2206	794	Já	2	Já	Nei
5420 ATB	307110	418x203x34	553x210	3000	2240	760	Já	2	Já	Nei
5420 ATB	307111	418x203x34	553x210	3500	2723	777	Já	2	Já	Nei
5520 ATB	307112	518x204x34	653x210	3500	2643	857	Ja	2	Já	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Innbyggðar geymslulausnir.



Augu fyrir festingar felld inn í sterkbyggðan stálkant.



Rúmar tvö samhliða Euro-bretti.

## AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



Stuðningsfætur



Yfirbreiðsla



Nethliðargrind



Aukahlíðarborð



# VERKTAKAKERRUR.

Í þessum flokki eru kerrur fyrir þyngri flutninga. Mjög sterkar kerrur ætlaðir fyrir mikla notkun, með sterkbyggðri grind úr heitgalvaníseruðu efni. Fjöldi aukahluta fyrir mismunandi gerðir tryggir að hægt er að aðlaga kerruna nákvæmlega að aðstæðum hverju sinni.



## KERRA MEÐ STURTU.

Sterkbyggð kerra með slitþolnum stálbotni og rafdælu. Hægt er að festa afturgafflinn að ofan eða neðan eftir þörfum. Hægt er að leggja öll fjögur skjólborðin niður. Fyrirferðarlítill og létt kerra sem langflestir bílar geta dregið.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
Bagtipper	305958	255x150x35	263x158	2000	1360	630	Já	2	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Verkfærakassi á dráttarbeyslinu.



Vökvaknúin sturta er staðalbúnaður, handknúin neyðardæla.



Stálbotn með innfeldum augum fyrir festingar.



## KERRA MEÐ STURTU Á ÞREMUR HLIÐUM.

Kerran sem getur sturtað í þrjár áttir er með heitgalvaniseruðum hliðarborðum. Grind og kantar kerrunnar eru sérlega sterk og úr stáli. Undir pallinum eru margar sterkar botnstífur svo kerran er tilvalin til flutninga á smágröfum og fleiri tækjum. Rafknúin sturta í þrjár áttir, handknúin neyðardæla og geymslukassi á dráttarbeyslinu. Hægt er að festa afturgafflinn að ofan eða neðan eftir þörfum. Mikið úrval aukahluta.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
3 hliða sturtuvagn	302833	307x179x39	446x195	3500	2432	1068	Já	2	Já	Já
3 hliða sturtuvagn	302834	359x179x39	498x195	3500	2293	1207	Já	2	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Verkfærakassi á dráttarbeyslinu.



Vökvaknúin sturta er staðalbúnaður, handknúin neyðardæla.



Hægt að festa afturgafflinn að ofan eða neðan.

## AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



Nethliðargrind



Sliskjúr



Stuðningsfætur



Práðlaus fjarstýring







## 6000-LÍANAN.

Flatvagn með sturtu og fjölda notkunarmöguleika. Sterkbyggður vagn, lítill halli þegar keyrt er upp á pallinn og lág hleðsluhæð. Auðvelt er að festa vélar og annan farm með innfellnum augum fyrir festingar. Sterkbyggður stálkantur ver pallinn. Lás er innbyggður í kúlutengið sem þjófavörn. Mikið úrval aukahluta.

Gerð	Vörunúmer	Innanmál (L x B x H cm)	Heildar vidd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
6420	302870	418x204	613x220	3500	2610	890	Já	2	Já	Já
6520	302871	518x204	713x220	3500	2449	1051	Já	2	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Sturta og lágstæður vagn. Auðvelt að hlaða.



Stálkantur með innfellnum augum fyrir festingar.



## ALHLIÐA KERRUR.

Alhliða kerra með sturtu svo auðvelt er að aka tækjum upp á pallinn. Lokaður botninn gerir kerruna einnig tilvalda til flutninga á ýmsum efnum á borð við mól, steina og mold. Kerran er með lágan þyngdarpunkt svo gott er að draga hana. Pallurinn er lokaður og grindin og allir pallhlutar eru heitgalvanísir. Polgóð augu fyrir festingar eru felld inn í hliðarborð kerrunnar.

Gerð	Vörunúmer	Innanmál (L x B x H cm)	Heildar vidd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
2003 UB	304353	314x180	477x230	2000	1435	565	Já	2	Já	Já
2503 UB	303898	314x180	477x230	2500	1935	565	Já	2	Já	Já
2503 UC	304352	400x180	596x230	2500	1895	605	Já	2	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Sterkbyggð kerra með fjölda botnstífa.



Aðeins 12° halli þegar ekið er upp á pallinn.



## TÆKJAVAGNAR.

Tækjavagnar með langan ramp svo aðeins er 18° halli þegar ekið er upp á pallinn. Stuðningur er innbyggður í rampinn sem ver hann þegar tækjum er ekið upp á pallinn. Vagnarnir eru búnir skóflustuð og varahjólbarða, augum fyrir festingar innfellnum í hliðarborðin og tröppu á hliðinni til að auðvelda aðgang að tækjum á pallinum. Hægt er að fá álplötu eða akstursbrautir með sem verja pallinn.

Gerð	Vörunúmer	Innanmál (L x B x H cm)	Heildar vidd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
MT-3080	302836	308x152x25	505x206	2700	2065	635	Já	2	Já	Nei
MT-3080	303891	308x152x25	505x206	3500	2835	665	Já	2	Já	Nei
MT-3651	302837	365x180x25	562x234	3500	2720	780	Já	2	Já	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Einfalt að aka tækjum upp á pallinn með innbyggðum rampi.



Skófluhaldari og varahjólbarði fylgja.



# BÍLA- OG BIFHJÓLA- FLUTNINGAKERRUR.

Í þessum flokki eru kerrur til flutnings á ökutækjum. Kerrurnar eru öflugar og með sterkbyggðri grind svo hægt er að flytja bíla, bifhjól, smátraktora og fleira á öruggan hátt. Til er ýmiss konar aukabúnaður fyrir allar gerðir svo hægt er að aðlaga kerruna eftir þörfum hverju sinni.



## BÍLAFLUTNINGAKERRUR.

Allir hlutar grindarinnar eru heitgalvanísraðir. Spil, vírar og sturtutjakkur eru staðalbúnaður. Aðeins er 12° halli þegar ekið er upp á pallinn, fullkomið jafnvægi er á pallinum vegna lágs þyngdarpunkts og brautir með upphleyptum götum til varnar gegn skriði tryggja að farmurinn helst á sínum stað. Nota má hjólskálamar sem tröppu til að komast auðveldlega inn og út úr ökutækinu þegar því hefur verið ekið upp á pallinn.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
2513 GT	302819	400x192	606x243	2500	1970	530	Yes	2	Já	Já
3023 GT	302820	400x204	606x253	3000	2425	575	Yes	2	Já	Já

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Brautir með skriðvörn.



Með spili, vírum og sturtustrokki.



Aðeins 12° halli þegar ekið er upp á pallinn.



## MC 2.

Lítill og handhæg bifhjólakerra sem rúmar tvö bifhjól. Auðvelt að ferna og afferma kerruna með innbyggðri braut og niðurfellanlegu ljósabretti. Lár þyngdarpunktur stuðlar að frábærum aksturseginnleikum og lágrí hleðsluhæð.

Gerð	Vörunúmer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Öxlar	Nefhjól	Sturta
MC 2	302821	200x141	293x153	750	618	132	Nei	1	Já	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Ljósabrettið fellt niður til að auðvelda ferningu.



Auðvelt að festa bifhjól.



Auðvelt að færa sliskjuna milli hliða.

## AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



Afturgafi



Álbotnplata



Hjólastopparar með keðju



Hjólastopparar



# LOKAÐAR FLUTNINGAKERRUR.

Yfirbyggð kerra ver farninn gegn veðri, vindum og þjófnaði. Við bjóðum mikið úrval yfirbyggðra kerra í mismunandi stærðum sem lokað er með hurðum eða rampi. Hægt er að merkja kerruna með nafni fyrirtækisins á hliðunum – þannig verður kerran að auglýsingu á hjólum. Frekari upplýsingar um merkingar er að finna hjá söluaðilum Brenderup.



Vál um dyr eða ramp.



Hástæð hemlajós auka öryggið í umferðinni.



Straumlinuhönnun.

## CARGO EXCELLENT.

Cargo Excellent er lokað kerra með straumlínulögun og þaki úr trefjagleri. Velja má um hurðir eða ramp til að loka kerrunni að aftan, en það er góður kostur ef þörf er á að aka hlutum beint inn í kerruna. Traust hurðalokun með innbyggðum lás. Kerran býður upp á mikla möguleika á að auglýsa nafn fyrirtækisins á öllum hliðum hennar.

Gerð	Vörunúmer	Innanmál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Óxlar	Nefhjól	Sturta
Excellent Hurð	305960	365x159x160	375x165	1000	470	530	Já	1	Já	Nei
Excellent Hurð	305961	365x159x160	375x165	1300	770	530	Já	1	Já	Nei
Excellent Rampur	305962	365x159x160	375x165	1000	450	550	Já	1	Já	Nei
Excellent Rampur	305963	365x159x160	375x165	1300	750	550	Já	1	Já	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



## FLUTNINGAKERRA.

Lokað flutningakerra hentar til dæmis vel fyrir iðnaðarmenn og aðra þá sem þurfa að geta flutt verkstæðið með sér, eða þá sem þurfa að flytja efni sem verja þarf gegn veðri, vindum og þjófnaði. Einnig er hægt að nota þær sem söluvagn og er þá sett upp sölulúga á hliðinni. Gegnsætt þakið hleypir inn birtu og augu fyrir festingar eru að innanverðu sem tryggja að auðvelt er að festa niður farminn. Hurðalokun er traust og með innbyggðum lás. Velja má um dyr eða ramp að aftan.

Gerð	Vörunúmer	Innanmál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargeta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hemlar	Óxlar	Nefhjól	Sturta
7260 Hurð	304000	260x130x150	378x174x205	750	372	378	Nei	1	Já	Nei
7260 B Hurð	303995	260x153x150	406x204x205	1000	538	462	Já	1	Já	Nei
7260 B Hurð	302875	260x153x185	406x204x240	1000	504	496	Já	1	Já	Nei
7260 B Hurð	302877	260x153x185	406x204x240	1300	802	498	Já	1	Já	Nei
7300 TB Hurð	303986	300x153x185	446x204x240	1600	968	632	Já	2	Já	Nei
7300 TB Hurð	302883	300x153x185	446x204x240	2000	1368	632	Já	2	Já	Nei
7350 TB Hurð	302887	350x153x185	500x204x240	2500	1794	706	Já	2	Já	Nei
7260 B Rampur	302876	260x153x185	406x204x240	1300	783	517	Já	1	Já	Nei
7300 TB Rampur	302882	300x153x185	446x204x240	2000	1349	651	Já	2	Já	Nei
7350 TB Rampur	302886	350x153x185	500x204x240	2500	1775	725	Já	2	Já	Nei

Frekari upplýsingar fást á bls. 28–29 og hjá söluaðilum Brenderup.



Gegnsætt og einangrað þak.



Augu fyrir festingar niðri við gólf.



Ljós að innanverðu (nema í breiddinni 130 cm).

## AUKAHLUTIR – DÆMI FREKARI UPPLÝSINGAR UM AUKAHLUTI ER AÐ FINNA Á BLS. 22–27



Sölulúga



Aukadyr á hliðina



Víðbótar hemlajós



Festingar í hlið

# AUKAHLUTIR.



## Yfirbreiðsla.

Flöt yfirbreiðsla sem ver farninn.

GERÐ	Vörunúmer
1150	302678
1170	302631
Basic	302611
1205	302610
2205	101565
2260	101566
2300	101567
3150	302625
3205	302613
3251	302612
4260	100329
4310	101116
5310	101881
5420	101884
3 hliða sturtuvagn, stuttur	101761
3 hliða sturtuvagn, langur	104039



## Yfirbreiðsla fyrir kerrur með net á hliðum / upphækkun úr áli.

Yfirbreiðsla úr veðurpolnu efni sem ver farninn.

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
1150	302624	45
1170	302634	45
1205	302615	50
2205	116352	50
2260	116354	50
2300	116356	50
3150	114816	45
3205	302616	45
3251	102308	45
4260	104118	50
4310	104117	45



## Netagrind.

Tilvalið fyrir lauf, garðaúrgang, trjákur, eldivið og fleira. Einföld og ódýr leið til að auka rúmmál kerrunnar. Hentar t.d. til fjárlutninga.

GERÐ	Vörunúmer	Netagrind (h í cm)
1150	102880	45
1170	114942	45
1205	102881	50
2205	116244	50
2205	101428	80
2260	116238	50
2260	101581	80
2300	101574	80
3150	114941	45
3205	102882	45
3251	102883	45
FS	304662	50
FS	103819	80
4260	303509	45
4310	303510	45
5310	101951	80
5420	108014	80
3 vejs tip	101766	80
3 vejs tip	104011	80



## Há yfirbreiðsla.

Verndaðu farninn með hári yfirbreiðslu úr sterku og veðurpolnu efni.

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
1150	101540	83
1170	115438	83
1205	117517	83
2205	112617 112611 101570	60
2205	101302 111231 101570	100
2260	111209 113145 101570	100
2260	107769 107771 101570	150
2300	110903 111232 101570	100
2300	107770 107772 101570	150
3205	113433	83
3251	101707	83

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
4260	107755 107758	60
4260	101303 101297	100
4260	101304 108951	150
4310	112686 112685	60
4310	101306 101298	100
4310	101289 112592	150
5310	101885 111217 101321	100
5310	101887 101893 101321	150
5420	101307 111233 101321	100
5420	101308 101299 101321	150

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
5420	101889 108009 101321	180
5520	101890 108678 101321	180
3 vejs tipper, kort	101762 101768 101321	150



### Tvöföld álgrind.

Létt grind sem hækkar hliðarnar um 45 cm og eykur þar með flutningsrúmmál kerrunnar.

GERÐ	Vörunúmer
1150	102866
1170	117109
1205	102865
2205	114933
2260	116335
2300	116338
3150	102867
3205	102868
3251	102869
4260	303115
4310	303116



### Aukahliðarborð.

Aukahliðarborð sem tvöfalda flutningsrúmmál kerrunnar.

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
1150	307369	35
1170	307370	35
1205	307360	35
2205 NS	307361	40
2260	307363	40
2300	307364	40
3150	307365	35
3205	307366	35
3251	307368	35
FS	103830	27
4260	303385	35
4260	303387	35 A
4310	303386	35 A
4310	303384	35
5310	101896	35
5310	113910	35 A
5420	133911	35 A
5520	113912	35 A
Bagtíp	106486	38
3 vejs	101765	39
3 vejs	104021	39



### Nefhjól.

Nefhjól með festingu og boltum.

GERÐ	Vörunúmer
1000	116301 101415 116380
2000	116301 101415 116380
3000	116301 101415 116380
FS	116301 101415 116380
FS	116301 101415 116380
UNI	101432 100792 116380
2503 UC	101432 100792 116380
Auto	101432 100792
7000, 750-1000 kg	116301 105188
7000	100765 105188
MT, 2700 kg	101432 100792
MT	101726



### Yfirbreiðslubogi.

Er sett undir flata yfirbreiðslu til að regnvatn safnist ekki fyrir á henni.

GERÐ	Vörunúmer
1150	101576
1170	101576
Basic	101576
1205	101576
2205	101576
2260	101392
2300	101392
3150	101576
3205	101392
3251	101392
4260	101392
4310	101392
5310	101392
5420	101392
3 hliða sturtuvagn	101392

### Uppsetningarsett fyrir háa yfirbreiðslu.

Fyrir uppsetningu á homastoðum.

GERÐ	Vörunúmer
4260	303117
4310	303117

### Uppsetningarsett fyrir háa yfirbreiðslu.

Fyrir uppsetningu á gólfi.

GERÐ	Vörunúmer
4260	101961
4310	101961



### Framgrind.

Til að auðvelda flutning á löngum farni. Hæð og fjöldi þversláa fer eftir gerð kerrunnar.

GERÐ	Vörunúmer
1170	113769
Basic	116931
1205	113769
2205	112237
3150	113769
3251	113770

# AUKAHLUTIR.



## Kerrunet.

Láttu netið halda farminum á sínum stað.

GERÐ	Vörunúmer
1205	104014
2205	115595
3205	115284
3251	115285
4260	155594
4310	116388



## Rampur fyrir 2000-línuna.

Tilvalinn til að aka t.d. slátturaktor upp á kerruna. Stærð fer eftir gerð kerrunnar.

GERÐ	Vörunúmer
2205	101639
2260	107798
2300	107798



## Sliskjur.

Fást úr stáli og áli, seldar tvær saman.

GERÐ	Vörunúmer
5000 universal, stál	108765
5000 universal, alu	116379
3 hliða sturtuvagn, stuttur, stál	101767
3 hliða sturtuvagn, stuttur, ál	113569
3 hliða sturtuvagn, langur, stál	104022
3 hliða sturtuvagn, langur, ál	116381



## Uppakstursbúnaður.

Auðveldar flutning á slátturaktorum.

GERÐ	Vörunúmer
2260	108953
2300	108953



## Upphækkun á langhliðar.

Upphækkunar úr lökkðu stáli fyrir hliðarborð kerrunnar. Hækkar hliðarnar sem nemur u.þ.b. 10 cm og auðveldar festingu farmsins.

GERÐ	Vörunúmer
Basic	116930
1205	116930
3205	116930



## Rampur fyrir 6000-línuna.

Fæst í tveimur stærðum. Hærrí: 120 cm, lægri: 70 cm.

GERÐ	Vörunúmer
6420, lágur	102049
6420, Hár	102048
6520, lágur	102049
6520, Hár	102048



## Hliðarborð fyrir 6000-línuna.

Fást úr áli og stáli.

GERÐ	Vörunúmer
6420	107394
6520	107394





### ABS-plastlok.

Hentugt lok sem ver farminn og er hægt að læsa.

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
1150	116117	45
1205	305040	45



### HD-PE-plastlok.

Læsanlegt lok sem ver farminn.

GERÐ	Vörunúmer	Hæð (cm)
FS	104441	100



### Öryggisspil.

Einfalt og slitsterkt handknúð öryggisspil.

MODEL	Vörunúmer
UNI transportere	108943
6000	114339
Auto transportere	108943



### Varadeckshaldari.

Einföld og snjöll leið til að geyma varadekk fyrir kerruna. Útlit haldarans fer eftir gerð kerrunnar.

GERÐ	Vörunúmer
1000	117275
2000	117277
3000	117275
6000	103972
UNI transportere	104049
Bilaflutningakerra	115620
7000	117277



### Millistykki.

Til að hægt sé að nota mismunandi tengi. 13 pinna í 7 pinna.

GERÐ	Vörunúmer
1170	302205
1205	302205
2205	302205
4000	302205



### Vökvaknúinn sturtutjakkur.

Sturtar vel og gefur góðan halla.

GERÐ	Vörunúmer
UNI transportere	100333
6420	114364
6520	114365



### Bindingasett.

Hentar vel til að reyra niður langan farm eða til að festa farm á kerruna.

Fleiri útfærslur og verð er að finna hjá söluaðilum Brenderup.

# AUKAHLUTIR.



## Aukadyr á hliðina.

Hægt er að láta setja aukadyr á hlið kerrunnar í verksmiðjunni. Fyrir 155 cm háa kerru: 55x110 cm. Fyrir 185 cm háa kerru: 60x160 cm.

GERÐ	Vörunúmer
7260	113493
7260	101756
7300	101756
7350	101756



## Sölulúga.

Hægt er að láta setja sölulúgu á hliðina á yfirbyggðri kerru í verksmiðjunni og nýttist hún þá til ýmissa hluta.

GERÐ	Vörunúmer
7300, h: 185, 288x149 cm	108460
7300, h: 185, 245x149 cm	103900
7350, h: 185, 288x149 cm	103901



## Viðbótar hemlaljós.

Viðbótarhemlaljós sem auka öryggið í umferðinni.

GERÐ	Vörunúmer
7260	115222
7300	115222
7350	115222



## Verkfærakassi.

Geymdu verkfærin á kerrunni.

GERÐ	Vörunúmer
1000	115873
2000	115873
3000	115873
Bilafutningakerra	115638



## Verkfærakassi.

Geymdu verkfærin í kerrunni. Til uppsetningar á dráttarbeislið.

GERÐ	Vörunúmer
5000	304299
Auto transportere	304299



## Stuðningsfætur.

Útdraganlegir stuðningsfætur Ómissandi fylgihlutur ef nota á kerruna þegar hún er ekki tengd við bílinn.

GERÐ	Vörunúmer
1205	114140
2205	101571
2260	101571
2300	101571
3205	111608
4310	101414
5310	101941
5420	101941
5520	101941
3 hliða sturtuvagn, stuttur	101764
3 hliða sturtuvagn, langur	101764



### Hjólstopparar og fleygar.

Til að festa bílinn. Hjólstopparar eru seldir tveir og tveir saman og keðja fylgir.

GERÐ	Vörunúmer
Hjólstoppari f. bílaf. kerru, lítill	112909
Hjólstoppari f. bílaf. kerru, breiður	113633
Stöðvunarkill, 2 stk.	112908



### Álbotnplata.

Með heilum botni er einnig hægt að nota bíla-flutningakerruna sem venjulega kerru.

GERÐ	Vörunúmer
Auto, breidde 194 cm	113692
Auto, breidde 204 cm	113693



### Afturgafi.

Gagnlegur ef einnig á að nota bílaflutningakerruna sem venjulega kerru.

GERÐ	Vörunúmer
2513 GT	116712



### Fyrir sturtuvagninn.

Slepptu snúrunni.

GERÐ	Vörunúmer
3 hliða sturtuvagn	103367

# VÖRUYFIRLIT.

Gerð	Vöru- númer	Innamál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargæta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hleðsluhæð (cm)	Hemlar	Óxlar	Sturta	Nefhjól	Hjólástærð	Felgubolta	Blaðsíða
1150 S	307163	144x95x35	254x140	500	390	110	51	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	7
1170 S	307102	163x116x35	267x160	500	390	110	51	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
1170 S	307162	163x116x35	267x160	750	640	110	51	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
Basic	303908	201x108x35	302x152	500	375	120	51	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
1205 S	307155	203x116x35	305x160	500	375	125	51	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
1205 S	307172	203x116x35	305x160	750	625	125	51	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
1205 XL	307183	203x116x55	305x160	750	610	140	51	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
1205 SB	307137	203x116x35	305x160	750	590	160	51	Já	1	Nei	Nei	R13"	4	7
2205 S	307080	203x128x40	322x175	500	327	173	54	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
2205 S	307166	203x128x40	322x175	750	577	173	54	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
2205 NS	307079	203x128x40	322x175	500	327	173	54	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
2205 NS	307165	203x128x40	322x175	750	327	173	54	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	7
2260 S tipp	307081	258x153x40	405x204	750	490	260	54	Nei	1	Já	Nei	R13"	4	7
2260 SB tipp	307184	258x153x40	405x204	1000	680	320	54	Já	1	Já	Nei	R13"	4	7
2300 SB tipp	307122	301x153x40	449x204	1300	960	340	54	Já	1	Já	Nei	R14"	4	7
3150 S	307093	144x116x95	254x123	500	382	118	61	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	9
3150 S	307157	144x116x95	254x123	750	632	118	61	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	9
3205 S	307094	204x142x35	326x149	500	354	146	61	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	9
3205 S	307158	204x142x35	326x149	750	604	146	61	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	9
3251 S	307159	250x142x35	372x151	500	338	162	61	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	9
3251 S	307097	250x142x35	372x151	750	588	162	61	Nei	1	Nei	Nei	10"	4	9
3251 ST	307186	250x142x35	372x151	750	549	201	61	Nei	2	Nei	Já	10"	4	9
3251 STB	307188	250x142x35	412x151	1000	752	248	61	Já	2	Nei	Já	10"	4	9
3251 STB	307092	250x142x35	412x151	1300	1052	248	61	Já	2	Nei	Já	10"	4	9
FS1425	305959	250x138x26	255x144	500	325	175	54	Nei	1	Já	Nei	R13"	4	9
FS1425	306183	250x138x26	255x144	750	575	175	54	Nei	1	Já	Nei	R13"	4	9
FS1425 B	306184	250x138x26	255x144	750	535	215	54	Já	1	Já	Já	R13"	4	9
4260 S	302753	258x143x35	410x149	750	515	235	69	Nei	1	Nei	Já	R13"	4	11
4260 ST	302755	258x143x35	410x149	750	465	285	69	Nei	2	Nei	Já	R13"	4	11
4260 STB	302761	258x143x35	417x149	1000	690	310	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	5	11
4260 STB	302763	258x143x35	417x149	1200	880	320	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	5	11
4260 STB	302779	258x143x35	417x149	1300	970	330	69	Já	2	Nei	Já	R13"	4	11
4260 STB	302783	258x143x35	417x149	2000	1650	350	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	5	11
4310 STB	302769	310x170x35	466x174	1600	1220	380	69	Já	2	Nei	Já	R13"	4	11
4310 STB	302785	310x170x35	466x174	2000	1620	380	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	4	11
4260 A	302754	258x143x35	410x149	750	515	235	69	Nei	1	Nei	Já	R13"	4	11
4260 AT	302756	258x143x35	410x149	750	465	285	69	Nei	2	Nei	Já	R13"	4	11
4260 ATB	302762	258x143x35	417x149	1000	690	310	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	5	11
4260 ATB	302764	258x143x35	417x149	1200	880	320	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	5	11
4260 ATB	302780	258x143x35	417x149	1300	970	330	69	Já	2	Nei	Já	R13"	4	11
4260 ATB	302784	258x143x35	417x149	2000	1650	350	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	5	11
4310 ATB	302770	310x170x35	466x174	1600	1220	380	69	Já	2	Nei	Já	R13"	4	11
4310 ATB	302786	310x170x35	466x174	2000	1620	380	69	Já	2	Nei	Já	R13" C	4	11

# VÖRUYFIRLIT.

Gerð	Vöru- númer	Innanmál (L x B x H cm)	Heildar vídd (L x B cm)	Heildarþyngd (kg)	Burðargæta (kg)	Eiginþyngd (kg)	Hleðsluhæð (cm)	Hemlar	Óxlar	Sturta	Nefhjól	Hjólástærð	Felgubolta	Blaðsíða
5310 STB	307104	309x180x35	445x186	2500	1916	524	70	Já	2	Nei	Já	R13"	4	13
5310 ATB	307105	309x180x35	445x186	1600	1125	475	70	Já	2	Nei	Já	R13"	4	13
5310 ATB	307106	309x180x35	445x186	2000	1516	484	70	Já	2	Nei	Já	R13"	4	13
5310 ATB	307107	309x180x35	445x186	2500	1990	510	70	Já	2	Nei	Já	R14"	5	13
5310 ATB	307108	309x180x35	445x186	3000	2389	611	70	Já	2	Nei	Já	R14"	5	13
5420 STB	307109	418x203x35	553x210	3000	2240	760	70	Já	2	Nei	Já	R14"	5	13
5420 ATB	307110	418x203x35	553x210	3000	2240	760	70	Já	2	Nei	Já	R14"	5	13
5420 ATB	307111	418x203x35	553x210	3500	2723	777	70	Já	2	Nei	Já	R14"	5	13
5520 ATB	307112	518x204x34	653x210	3500	2643	857	70	Já	2	Nei	Já	R14"	5	13
6420	302870	418x204	613x210	3000	2000	1000	64	Já	2	Já	Já	R13" C	5	17
6520	302871	518x204	713x210	3500	2350	1150	64	Já	2	Já	Já	R13" C	5	17
3 hliða sturtuvagn	302833	307x179x39	446x195	3500	2432	1068	78	Já	2	Já	Já	R14" C	5	15
3 hliða sturtuvagn	302834	359x179x39	498x195	3500	2293	1207	78	Já	2	Já	Já	R14" C	5	15
Bag tipper	305958	255x150x35	263x158	2000	1360	630	73	Já	2	Já	Já	R14"	4	15
2003 UB	304353	314x180	477x230	2000	1435	565	53	Já	2	Já	Já	R14"	4	17
2503 UB	303898	314x180	477x230	2500	1935	565	53	Já	2	Já	Já	R14"	4	17
2503 UC	304352	400x180	596x230	2500	1895	605	53	Já	2	Já	Já	R14"	4	17
MT-3080	302836	308x152x25	505x206	2700	2065	635	47	Já	2	Nei	Já	R14"	5	17
MT-3080	303891	308x152x25	505x206	3500	2835	665	47	Já	2	Nei	Já	R14"	5	17
MT-3651	302837	365x180x25	562x234	3500	2720	780	47	Já	2	Nei	Já	R14"	5	17
2513 GT	302819	400x192	606x243	2500	1970	530	23	Já	2	Já	Já	R14"	5	19
3023 GT	302820	400x204	606x253	3000	2524	575	23	Já	2	Já	Já	R14"	5	19
MC 2	302821	200x141	200x141	750	618	132	42	Nei	1	Nei	Nei	R13"	4	19
Cargo Excellent Dør	305960	365x159x160	375x165	1000	470	530	56	Já	1	Nei	Já	R14"	5	21
Cargo Excellent Dør	305961	365x159x160	375x165	1300	770	530	56	Já	1	Nei	Já	R14"	5	21
Cargo Excellent Rampe	305962	365x159x160	375x165	1000	450	550	56	Já	1	Nei	Já	R14"	5	21
Cargo Excellent Rampe	307189	365x159x160	375x165	1300	750	550	56	Já	1	Nei	Já	R14"	5	21
Cargo 7260 Dør	304000	260x130x150	378x174x205	750	372	378	54	Nei	1	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7260 B Dør	303995	260x155x150	406x204x205	1000	537	463	54	Já	1	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7260 B Dør	302875	260x155x185	406x204x240	1000	504	496	54	Já	1	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7260 B Dør	302877	260x155x185	406x204x240	1200	504	496	54	Já	1	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7300 TB Dør	303986	300x153x185	446x204x240	1600	968	632	54	Já	2	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7300 TB Dør	302883	300x153x185	446x204x240	2000	1368	632	54	Já	2	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7350 TB Dør	302887	350x153x185	500x204x240	2500	1775	725	54	Já	2	Nei	Já	R14"	5	21
Cargo 7260 B Rampe	302876	260x155x185	406x204x240	1300	802	498	54	Já	1	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7300 TB Rampe	302882	300x153x185	446x204x240	2000	1349	651	54	Já	2	Nei	Já	R13"	4	21
Cargo 7350 TB Rampe	302886	350x153x185	500x204x240	2500	1775	725	54	Já	2	Nei	Já	R14"	5	21







[www.motormax.is](http://www.motormax.is)

**Brenderup**